AB 918

WESSLING

WESSLING Polska sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu
ul. Jasielska 7a · 60-476 Poznań
Tel. + 48 61 8429-849 · Fax + 48 61 8422-229
zywnosc@wessling.pl · www.wessling.pl

WESSLING Polska sp. z o.o., Oddział w Poznaniu

Gospodarstwo Rolne Michał Sznajder
Karnice 17
55-140 Żmigród

Kontakt: Z. Mac
Numer tel. +48 61 842 77 55
e-mail: Zuzanna.Mac@wessling.pl

RAPORT

Analiza produktów

Raport analityczny **CPO20-006002-2** Nr zlecenia **CPO-00679-20** Data **31.03.2020**

Numer próbki	20-046305-02
Nazwa próbki	Ogórki kiszone 16/06/2020 *
Stan próbki	Prawidłowy
Pobrane przez	Zleceniodawca
Data przyjęcia	20.03.2020
Data rozpoczęcia badań	20.03.2020
Data zakończenia badań	31.03.2020

Numer próbki			20-046305-02
Glifosat	mg/kg	OS	<0,01

Pozostałości środków ochrony roślin

Numer próbki			20-046305-02
5-hydroksy-tiabendazol	mg/kg	OS	<0,01
Acefat	mg/kg	OS	<0,01
Acetamipryd	mg/kg	OS	<0,01
Acibenzolar-S-methyl	mg/kg	OS	<0,005
Aldikarb	mg/kg	OS	<0,005
Aldikarb sulfotlenkowy	mg/kg	OS	<0,005
Aldikarb sulfonowy	mg/kg	OS	<0,005

Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych. Dla próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę, wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. * dane dostarczone przez klienta.

Numer próbki			20-046305-02
Aletryna	mg/kg	OS	<0,01
Amidosulfuron	mg/kg	OS	<0,01
Aminokarb	mg/kg	OS	<0,01
Amitraz	mg/kg	OS	<0,01
Anilazyna	mg/kg	OS	<0,01
Atrazyna	mg/kg	OS	<0,01
Desetyl atrazyny	mg/kg	OS	<0,01
Desizopropyl atrazyny	mg/kg	OS	<0,01
Azakonazol	mg/kg	OS	<0,01
Azametifos	mg/kg	OS	<0,01
Azynofos etylowy	mg/kg	OS	<0,01
Azynofos metylowy	mg/kg	OS	<0,01
Azyprotryna	mg/kg	OS	<0,01
Azoksystrobina	mg/kg	OS	<0,01
Barban	mg/kg	OS	<0,01
Benalaksyl	mg/kg	OS	<0,01
Bendiokarb	mg/kg	OS	<0,01
Benfurakarb	mg/kg	OS	<0,005
Benomyl	mg/kg	OS	<0,01
Bensulfuron metylu	mg/kg	OS	<0,01
Bentiawalikarb isopropylu	mg/kg	OS	<0,01
Benzoksymat	mg/kg	OS	<0,01
Bifenazat	mg/kg	OS	<0,01
Bitertanol	mg/kg	OS	<0,01
Boskalid	mg/kg	OS	<0,01
Bromacyl	mg/kg	OS	<0,01
Bromukonazol	mg/kg	OS	<0,01
Bupirymat	mg/kg	OS	<0,01
Buprofezyna	mg/kg	OS	<0,01
Butafenacyl	mg/kg	OS	<0,01
Butokarboksym	mg/kg	OS	<0,01
Sulfotlenek butokarboksymu	mg/kg	OS	<0,01
Buturon	mg/kg	OS	<0,01
Kadusafos	mg/kg	OS	<0,01
Karbaryl	mg/kg	OS	<0,01
Karbendazym	mg/kg	OS	<0,01
Karbetamid	mg/kg	OS	<0,01
Karbofuran	mg/kg	OS	<0,001
3-hydroksykarbofuran	mg/kg	OS	<0,001
Karbosulfan	mg/kg	OS	<0,005
Karboksin	mg/kg	OS	<0,01
Karfentrazon etylowy	mg/kg	OS	<0,01
Chlorobromuron	mg/kg	OS	<0,01
Chlorobufam	mg/kg	OS	<0,01
Chlorfluazuron	mg/kg	OS	<0,01

Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych. Dla próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę, wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. * dane dostarczone przez klienta.

Numer próbki			20-046305-02
Chlorydazon	mg/kg	OS	<0,01
Chlorotoluron	mg/kg	OS	<0,01
Chloroksuron	mg/kg	OS	<0,01
Chloropiryfos	mg/kg	OS	<0,01
Chloropiryfos metylowy	mg/kg	OS	<0,01
Chlorosulfuron	mg/kg	OS	<0,01
Chlorotiofos	mg/kg	OS	<0,01
Chromafenozyd	mg/kg	OS	<0,01
Cynidon etylowy	mg/kg	OS	<0,01
Cinosulfuron	mg/kg	OS	<0,01
Kletodym	mg/kg	OS	<0,01
Klimbazol	mg/kg	OS	<0,01
Klodinafop propargilowy	mg/kg	OS	<0,01
Klofentezyna	mg/kg	OS	<0,01
Klomazon	mg/kg	OS	<0,01
Klochintocet meksylu	mg/kg	OS	<0,01
Klotianidyna	mg/kg	OS	<0,01
Kumafos	mg/kg	OS	<0,01
Krymidyna	mg/kg	OS	<0,01
Krotoksyfos	mg/kg	OS	<0,01
Krufomat	mg/kg	OS	<0,01
Cyjanazyna	mg/kg	OS	<0,01
Cyjanofenfos	mg/kg	OS	<0,01
Cyjazofamid	mg/kg	OS	<0,01
Cykloat	mg/kg	OS	<0,01
Cykloksydym	mg/kg	OS	<0,01
Cymoksanil	mg/kg	OS	<0,01
Cyprokonazol	mg/kg	OS	<0,01
Cyprodynil	mg/kg	OS	<0,01
Cyromazyna	mg/kg	OS	<0,01
Deltametryna	mg/kg	OS	<0,01
Suma demetonu -O i -S	mg/kg	OS	<0,01
Demeton-S-metylowy	mg/kg	OS	<0,01
Sulfon demetonu-S metylowego	mg/kg	OS	<0,005
Desmedifam	mg/kg	OS	<0,01
Pirymikarb desmetyloformamidowy	mg/kg	OS	<0,01
Desmetryn	mg/kg	OS	<0,01
Dibrom (Naled)	mg/kg	OS	<0,01
Dichlorofluanid	mg/kg	OS	<0,01
Dichlorwos	mg/kg	OS	<0,01
Diklobutrazol	mg/kg	OS	<0,01
Diklofop-metyl	mg/kg	OS	<0,01
Dikrotofos	mg/kg	OS	<0,01
Dietofenkarb	mg/kg	OS	<0,01
Difenokonazol	mg/kg	OS	<0,01

Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych. Dla próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę, wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. * dane dostarczone przez klienta.

Numer próbki			20-046305-02
Difenoksuron	mg/kg	OS	<0,01
Diflufenikan	mg/kg	OS	<0,01
Dimefoks	mg/kg	OS	<0,01
Dimefuron	mg/kg	OS	<0,01
Dimetachlor	mg/kg	OS	<0,01
Dimetenamid	mg/kg	OS	<0,01
Dimetoat	mg/kg	OS	<0,01
Dimetomorf	mg/kg	OS	<0,01
Dimoksystrobina	mg/kg	OS	<0,01
Dinotefuran	mg/kg	OS	<0,01
Dioksakarb	mg/kg	OS	<0,01
Dipropetryn	mg/kg	OS	<0,01
Disulfoton	mg/kg	OS	<0,01
Sulfotlenek disulfotonu	mg/kg	OS	<0,005
Sulfon disulfotonu	mg/kg	OS	<0,005
Ditalimfos (Plondrel)	mg/kg	OS	<0,01
Diuron	mg/kg	OS	<0,01
Dodemorf	mg/kg	OS	<0,01
EPN	mg/kg	OS	<0,01
Epoksykonazol	mg/kg	OS	<0,01
EPTC	mg/kg	OS	<0,01
Etiofenkarb	mg/kg	OS	<0,01
Sulfotlenek etiofenkarbu	mg/kg	OS	<0,01
Sulfon etiofenkarbu	mg/kg	OS	<0,01
Etion	mg/kg	OS	<0,01
Etirimol	mg/kg	OS	<0,01
Etofumesat	mg/kg	OS	<0,01
Etoprofos	mg/kg	OS	<0,01
Etofenproks	mg/kg	OS	<0,01
Famoksadon	mg/kg	OS	<0,01
Famfur	mg/kg	OS	<0,01
Fenamidon	mg/kg	OS	<0,01
Fenamifos	mg/kg	OS	<0,005
Fenbukonazol	mg/kg	OS	<0,01
Fenchlorazol etylowy	mg/kg	OS	<0,01
Fenfuram	mg/kg	OS	<0,01
Fenheksamid	mg/kg	OS	<0,01
Fenobucarb	mg/kg	OS	<0,01
Fenoksaprop etylowy	mg/kg	OS	<0,01
Fenoksykarb	mg/kg	OS	<0,01
Fenpiklonil	mg/kg	OS	<0,01
Fenpropidin	mg/kg	OS	<0,01
Fenpropimorf	mg/kg	OS	<0,01
Fenpyroksymat	mg/kg	OS	<0,01
Fensulfotion	mg/kg	OS	<0,01

Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych. Dla próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę, wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. * dane dostarczone przez klienta.

Numer próbki			20-046305-02
Sulfon fensulfotionu	mg/kg	OS	<0,01
Fention	mg/kg	OS	<0,005
Sulfon fention-oksonu	mg/kg	OS	<0,005
Sulfotlenek fention-oksonu	mg/kg	OS	<0,005
Fention-okson	mg/kg	OS	<0,005
Sulfotlenek fentionu	mg/kg	OS	<0,005
Fenuron	mg/kg	OS	<0,01
Fipronil	mg/kg	OS	<0,005
Flamprop izopropylowy	mg/kg	OS	<0,01
Flamprop metylowy Flamprop metylowy	mg/kg	OS	<0,01
Flazasulfuron	mg/kg	OS	<0,01
Flonikamid	mg/kg	OS	<0,01
Florasulam	mg/kg	OS	<0,01
Fluazifop p-butylu	mg/kg	OS	<0,01
Flufenacet	mg/kg	OS	<0,01
Flufenoksuron	mg/kg	OS	<0,01
Flumioksazyna	mg/kg	OS	<0,01
Fluometuron	mg/kg	OS	<0,01
Fluopicolid	mg/kg	OS	<0,01
Fluoroglikofen etylowy	mg/kg	OS	<0,01
Fluchinkonazol	mg/kg	OS	<0,01
Fluridon	mg/kg	OS	<0,01
Fluroksypyr meptylowy	mg/kg	OS	<0,01
Flurtamon	mg/kg	OS	<0,01
Flutiacet metylowy	mg/kg	OS	<0,01
Forchlorfenuron	mg/kg	OS	<0,01
Fostiazat	mg/kg	OS	<0,01
Fuberidazol	mg/kg	OS	<0,01
Furatiokarb	mg/kg	OS	<0,005
Halfenproks	mg/kg	OS	<0,01
Haloksyfop 2-etoksyetylowy	mg/kg	OS	<0,005
Haloksyfop metylowy	mg/kg	OS	<0,005
Heksakonazol	mg/kg	OS	<0,01
Heksazinon	mg/kg	OS	<0,01
Heksytiazoks	mg/kg	OS	<0,01
Imazalil	mg/kg	OS	<0,01
Imidaklopryd	mg/kg	OS	<0,01
Indoksakarb	mg/kg	OS	<0,01
Iprowalikarb	mg/kg	OS	<0,01
Izokarbamid	mg/kg	OS	<0,01
Izofenfos etylowy	mg/kg	OS	<0,01
Izofenfos metylowy	mg/kg	OS	<0,01
Izoksaben	mg/kg	OS	<0,01
Izoksadifen etylowy	mg/kg	OS	<0,01
Izoksaflutol	mg/kg	OS	<0,01

Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych. Dla próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę, wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. * dane dostarczone przez klienta.

Numer próbki			20-046305-02
Izoksation	mg/kg	OS	<0,01
Krezoksym metylowy	mg/kg	OS	<0,01
Lenacyl	mg/kg	OS	<0,01
Linuron	mg/kg	OS	<0,01
Malaokson	mg/kg	OS	<0,01
Mekarbam	mg/kg	OS	<0,01
Mefenpyr dietylowy	mg/kg	OS	<0,01
Mepanipirym	mg/kg	OS	<0,01
Mefosfolan	mg/kg	OS	<0,01
Mepronil	mg/kg	OS	<0,01
Metalaksyl	mg/kg	OS	<0,01
Metamitron	mg/kg	OS	<0,01
Metkonazol	mg/kg	OS	<0,01
Metabenzotiazuron	mg/kg	OS	<0,01
Metamidofos	mg/kg	OS	<0,01
Metfuroksam	mg/kg	OS	<0,01
Metiokarb	mg/kg	OS	<0,01
Sulfotlenek metiokarbu	mg/kg	OS	<0,01
Sulfon metiokarbu	mg/kg	OS	<0,01
Metomyl	mg/kg	OS	<0,01
Metoprotryn	mg/kg	OS	<0,01
Metoksyfenozyd	mg/kg	OS	<0,01
Metobromuron	mg/kg	OS	<0,01
Metolachlor	mg/kg	OS	<0,01
Metolkarb	mg/kg	OS	<0,01
Metosulam	mg/kg	OS	<0,01
Metoksuron	mg/kg	OS	<0,01
Metrafenon	mg/kg	OS	<0,01
Metrybuzyna	mg/kg	OS	<0,01
Metsulfuron metylowy	mg/kg	OS	<0,01
Molinat	mg/kg	OS	<0,01
Monokrotofos	mg/kg	OS	<0,01
Monolinuron	mg/kg	OS	<0,01
Monuron	mg/kg	OS	<0,01
N-2,4-dimetylfenyl-N-metylformamidyn	mg/kg	OS	<0,01
Napropamid	mg/kg	OS	<0,01
Neburon	mg/kg	OS	<0,01
Nikosulfuron	mg/kg	OS	<0,01
Nitenpyram	mg/kg	OS	<0,01
Norflurazon	mg/kg	OS	<0,01
Ometoat	mg/kg	OS	<0,01
Oksadiazon	mg/kg	OS	<0,01
Oksamyl	mg/kg	OS	<0,01
Oksym oksamylu	mg/kg	OS	<0,01
Oksykarboksym	mg/kg	OS	<0,01

Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych. Dla próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę, wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. * dane dostarczone przez klienta.

Numer próbki			20-046305-02
Oksydemeton metylowy	mg/kg	OS	<0,005
Paklobutrazol	mg/kg	OS	<0,01
Paraokson (etylowy)	mg/kg	OS	<0,01
Paraokson metylowy	mg/kg	OS	<0,01
Paration etylowy	mg/kg	OS	<0,01
Penkonazol	mg/kg	OS	<0,01
Pencykuron	mg/kg	OS	<0,01
Fenmedifam	mg/kg	OS	<0,01
Fentoat	mg/kg	OS	<0,01
Forat	mg/kg	OS	<0,005
Sulfotlenek foratu	mg/kg	OS	<0,005
Fosalon	mg/kg	OS	<0,01
Fosmet	mg/kg	OS	<0,01
Fosfamidon	mg/kg	OS	<0,01
Foksym	mg/kg	OS	<0,01
Pikoksystrobina	mg/kg	OS	<0,01
Piperonyl butoksydu	mg/kg	OS	<0,01
Pirymikarb	mg/kg	OS	<0,01
Pirymikarb desmetylu	mg/kg	OS	<0,01
Pirimifos etylowy	mg/kg	OS	<0,01
Pirimifos metylowy	mg/kg	OS	<0,01
Primisulfuron metylowy	mg/kg	OS	<0,01
Prochloraz	mg/kg	OS	<0,01
Profenofos	mg/kg	OS	<0,01
Promekarb	mg/kg	OS	<0,01
Prometon	mg/kg	OS	<0,01
Prometryn	mg/kg	OS	<0,01
Propachlor	mg/kg	OS	<0,01
Propamokarb	mg/kg	OS	0,026 ± 0,013
Propazyna	mg/kg	OS	<0,01
Propikonazol	mg/kg	OS	<0,01
Propoksur	mg/kg	OS	<0,01
Prochinazyd	mg/kg	OS	<0,01
Prosulfokarb	mg/kg	OS	<0,01
Prosulfuron	mg/kg	OS	<0,01
Pyraklofos	mg/kg	OS	<0,01
Piraklostrobina	mg/kg	OS	<0,01
Pyraflufen etylowy	mg/kg	OS	<0,01
Pyrazofos	mg/kg	OS	<0,01
Pyridafention	mg/kg	OS	<0,01
Pirymetanil	mg/kg	OS	<0,01
Kwinalfos	mg/kg	OS	<0,01
Chinochlamina	mg/kg	OS	<0,01
Chinoksyfen	mg/kg	OS	<0,01
Rimsulfuron	mg/kg	OS	<0,01

Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych. Dla próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę, wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. * dane dostarczone przez klienta.

Numer próbki			20-046305-02
Rotenon	mg/kg	OS	<0,01
Setoksydym	mg/kg	OS	<0,01
Siltiofam	mg/kg	OS	<0,01
Symazyna	mg/kg	OS	<0,01
Symetryna	mg/kg	OS	<0,01
Spinosyn A	mg/kg	OS	<0,005
Spinosyn D	mg/kg	OS	<0,005
Spirodiklofen	mg/kg	OS	<0,01
Spiromesifen	mg/kg	OS	<0,01
Spiroksamina	mg/kg	OS	<0,01
Sulkotrion	mg/kg	OS	<0,01
Sulfosulfuron	mg/kg	OS	<0,01
Sulfotep	mg/kg	OS	<0,01
Sulprofos	mg/kg	OS	<0,01
Tebukonazol	mg/kg	OS	<0,01
Tebufenozyd	mg/kg	OS	<0,01
Tebutiuron	mg/kg	OS	<0,01
Temefos	mg/kg	OS	<0,01
TEPP	mg/kg	OS	<0,01
Tepraloksydym	mg/kg	OS	<0,01
Terbumeton	mg/kg	OS	<0,01
Terbutyloazyna	mg/kg	OS	<0,01
Tetrachlorwinfos	mg/kg	OS	<0,01
Tetrakonazol	mg/kg	OS	<0,01
Tiabendazol	mg/kg	OS	<0,01
Tiaklopryd	mg/kg	OS	<0,01
Tiametoksam	mg/kg	OS	<0,01
Tifensulfuron metylowy	mg/kg	OS	<0,01
Tiodikarb	mg/kg	OS	<0,01
Sulfotlenek tiofanoksu	mg/kg	OS	<0,01
Sulfon tiofanoksu	mg/kg	OS	<0,01
Tionazyna	mg/kg	OS	<0,01
Tiofanat etylowy	mg/kg	OS	<0,01
Tiofanat metylowy	mg/kg	OS	<0,01
Tolklofos metylowy	mg/kg	OS	<0,01
Tralkoksydym	mg/kg	OS	<0,01
Triadimefon	mg/kg	OS	<0,01
Triasulfuron	mg/kg	OS	<0,01
Triazofos	mg/kg	OS	<0,01
Tribenuron metylu	mg/kg	OS	<0,01
Tribufos (DEF)	mg/kg	OS	<0,01
Trichlorfon	mg/kg	OS	<0,01
Tricyklazol	mg/kg	OS	<0,01
Trietazyna	mg/kg	OS	<0,01
Trifloksystrobina	mg/kg	OS	<0,01

Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych. Dla próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę, wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. * dane dostarczone przez klienta.

Numer próbki			20-046305-02
Triflumizol	mg/kg	OS	<0,01
Triflusulfuron metylowy	mg/kg	OS	<0,01
Triforyna	mg/kg	OS	<0,01
Tritikonazol	mg/kg	OS	<0,01
Unikonazol	mg/kg	OS	<0,01
Wamidotion	mg/kg	OS	<0,01
Zoksamid	mg/kg	OS	<0,01
Spinosad (Spinosyn A+D)	mg/kg	OS	<0,01
Bromoksynil	mg/kg	OS	<0,01
Diflubenzuron	mg/kg	OS	<0,01
Dinoseb	mg/kg	OS	<0,01
Fluazinam	mg/kg	OS	<0,01
Fluazuron	mg/kg	OS	<0,01
Halofenozyd	mg/kg	OS	<0,01
Heksaflumuron	mg/kg	OS	<0,01
Joksynil	mg/kg	OS	<0,01
Lufenuron	mg/kg	OS	<0,01
Nowaluron	mg/kg	OS	<0,01
Sulfentrazon	mg/kg	OS	<0,01
Teflubenzuron	mg/kg	OS	<0,01
Triflumuron	mg/kg	OS	<0,01
Jodosulfuron metylosodowy	mg/kg	OS	<0,01
Formetanat (w postaci chlorowodorku)	mg/kg	OS	<0,01
Aldikarb (suma aldikarbu,jego sulfotlenku i sulfonu, jako aldikarb)	mg/kg	OS	<0,01
Acibenzolarsäure	mg/kg	OS	<0,005
Karbendazim i benomyl (suma benomylu i karbendazimu wyrazona jako karbendazim)	mg/kg	OS	<0,01
Kletodym (suma setoksydymu i kletodymu, jako setoksydym)	mg/kg	OS	<0,01
Benzotiazuron	mg/kg	OS	<0,01
Disulfoton (suma disulfotonu,jego sulfotlenku i sulfonu, jako disulfoton)	mg/kg	OS	<0,01
Bifenazate-diazene	mg/kg	OS	<0,01
Carfentrazon	mg/kg	OS	<0,01
Metiokarb (suma metiokarbu,jego sulfotlenku i sulfonu, jako metiokarb)	mg/kg	OS	<0,01
Diketonitryl	mg/kg	OS	<0,01
Oksydemeton metylowy(suma z demetonem-S-metylosulfonowym, jako oksydemeton met.)	mg/kg	OS	<0,01
Dinikonazol	mg/kg	OS	<0,01
Dimethylaminosulfotoluidid (DMST)	mg/kg	OS	<0,01
Etidimuron	mg/kg	OS	<0,01
Fenamiphos-sulfon	mg/kg	OS	<0,005
Fenamiphos-sulfoxid	mg/kg	OS	<0,005
Fenoxaprop-P	mg/kg	OS	<0,01
Fenthion-sulfon	mg/kg	OS	<0,005
Fipronil-sulfon	mg/kg	OS	<0,005
Flamprop	mg/kg	OS	<0,01
Fluopyram	mg/kg	OS	<0,01
Izoproturon	mg/kg	OS	<0,01

Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych. Dla próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę, wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. * dane dostarczone przez klienta.

Numer próbki			20-046305-02
Malation	mg/kg	OS	<0,01
Phorat-sulfon	mg/kg	OS	<0,005
Fosmet okson	mg/kg	OS	<0,01
Pyraflufen monohydrat (freie Säure)	mg/kg	OS	<0,01
TFNA	mg/kg	OS	<0,01
TFNG	mg/kg	OS	<0,01
Thidiazuron	mg/kg	OS	<0,01
Triadimenol	mg/kg	OS	<0,01
Acibenzolar-S-metylu (suma acibenzolaru-S-metylu i kwasu acibenzolarowego)	mg/kg	OS	<0,01
Bifenazat (suma bifenazatu i diazenu bifenazatu wyrażona jako bifenazat)	mg/kg	OS	<0,01
Karfentrazon etylowy (okr. jako karfentrazon i wyr. jako karfentrazon etylowy)	mg/kg	OS	<0,01
Izoksaflutol (suma izoksaflutolu i jego metabolitu diketonitrylowego)	mg/kg	OS	<0,01
Tolilfluanid (suma tolilfluanidu i dimetylaminosulfotoluidydu (DMST))	mg/kg	OS	<0,01
Fenamifos (suma fenamifosu i jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos)	mg/kg	OS	<0,01
Fention (fention i jego poch. tlenowa, sulfotlenki i sulfon wyr. jako fention)	mg/kg	OS	<0,01
Fipronil (suma fipronilu + metabolitu sulfonu (MB46136) wyrażona jako fipronil)	mg/kg	OS	<0,01
Malation (suma malationu i malaoksonu wyrażona jako malation)	mg/kg	OS	<0,01
Fosmet (suma fosmetu z oksonem fosmetu, wyrażona jako fosmet)	mg/kg	OS	<0,01
Flonikamid: suma flonikamidu, TFNA i TFNG, wyrażona jako flonikamid	mg/kg	OS	<0,01
Piraflufen etylowy (suma piraflufen etyl i piraflufen wyr. jako piraflufen-etyl)	mg/kg	OS	<0,01

Analizy fizykochemiczne

Numer próbki			20-046305-02
Azotany (NO3)	mg/kg	OS	202 ± 54,5
Azotany (NaNO3)	mg/kg	OS	277
Azotyny (NO2)	mg/kg	OS	<10,0
Azotyny (NaNO2)	mg/kg	OS	<15,0
Ogółem azotany azotyny (jako NaNO2)	mg/kg	OS	225

Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych. Dla próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę, wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. * dane dostarczone przez klienta.

Azotany i azotyny w żywnosci, Azotany (NO3): Wartość odzysku wynosi 104%, wynik został skorygowany o wartość odzysku.
Niepewność wyniku uwzględnia niepewność metody bez etapu pobierania próbek i wyrażona jest niepewnością rozszerzoną dla przedziału ufności w przybliżeniu 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2.

Metody	Normy	Miejsce wykonania analiz
Pestycydy (LC-MS/MS)	PN-EN 15662:2018-06[A]	LAF Kraków
Azotany i azotyny w żywnosci	WES 745 wyd. 04 z dnia 26.06.2017 r.[A]	LAF Kraków
Glifosat, Glufosinat i AMPA w żywności	WES 679 (2019-04)[A]	WesLab;DAkkS, D-PL-14162-01-0C

Skróty

OS	Substancja oryginalna

[A] – oznaczenie wykonane metodą akredytowaną

LAM - Laboratorium Analiz Mikrobiologicznych
LAF - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych
WesLab - Laboratorium grupy WESSLING

WESSLING POLSKA Sp. z o.o.
Specjalista
ds. Kluczowych Klientów
mgr inż. Marian Górowiec

WESSLING
WES[illegible] POLSKA [illegible] Z O.O
Oddzi[illegible]
ul. Jasielska [illegible] Poznań
tel. [illegible]
fax [illegible]229
NIP: 677222305 REGON: 356794197

Sporządził:

Marian Górowiec

Specjalista ds. Kluczowych Klientów/ Key Account Specialist

Subcontracted analyses are approved on the basis of authorized results.

Autoryzował:

Badania wykonane w Laboratorium Analiz Fizykochemicznych w Krakowie autoryzowane są przez Kierownika Laboratorium - Mariusz Cibor

KONIEC RAPORTU

Wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych. Dla próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę, wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. * dane dostarczone przez klienta.